

Kamineinsatz	Dämmdicke mit Mineralwolle		Luftspalt	Strahlungs- abstand	Querschnitt für			
	Boden	Anbauwand	Kamineinsatz zu Wärme- dämmung	Sichtfenster Front/seitlich	Abgasstutzen	Verbrennungs- luft	Konvektions- luft	Konvektions- luft
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ø [cm]	Ø [cm]	Eintritt [cm2]	Austritt [cm2]
Cubeo	0	17	1	120/90	20	15	700	700
ECO 720	0	12	3	170/130	25	15	700	700
ECO Venus	0	10	4	130/100	20	13	700	700
HEATCUBE 49x75	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 49x75 Star	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
KII 50x68x42	4	12	2 / 1	90/60	20	15	700	700
KII 50x68x50	4	12	2 / 4	80/70	20	15	700	700
KII 50x80x42	4	12	2 / 1	95/60	20	15	700	700
KII 50x80x50	4	12	2 / 4	90/60	20	15	700	700
KII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
Odeon	0	10	2	80	20	15	300	400
RAS 50x68x42	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RAS 50x80x50	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RII 50x68x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x68x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x80x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
RII 50x100x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x100x50	4	12	4	80/75	20	15	700	700
RIII 45x56x46	4	12	4	80/70	20	15	350	350
RIII 45x56x60	4	12	4	60/70	20	15	350	350
RIII 45x56x80	4	12	4	60/80	20	15	350	350
RIII 45x68x46	4	12	4	90/80	20	15	350	350
RIII 45x80x46	4	12	4	90/60	20	15	350	350
RIII 45x100x46	4	12	4	85/60	20	15	1000	1000
RIII 55x56x46	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x60	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x80	4	12	4	80/80	20	15	350	350
RIII 55x56x80 Star	4	12	4	80/90	20	15	350	350
RIII 55x68x46	4	12	4	90/75	20	15	350	350
RIII 55x80x46	4	12	4	90/80	20	15	700	700
RIII 55x80x46 Star	4	12	4	100/90	20	15	700	700
RIII 55x100x46	4	12	4	80/70	20	15	700	700
Violino 45x60	4	12	4	110	20	15	600	600
Violino 45x80	4	17	4	80	20	15	800	800
Violino 55x73	4	14	4	110	20	15	730	730
Violino 55x73 Star	4	14	6	125	20	15	700	700
Violino 55x98	4	14	4	110	20	15	980	980
Violino 65x87	4	14	4	130	20	15	1000	1000
Violino 65x116	4	12	4	130	20	15	1000	1000
Violino Tunnel 45x80	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x73	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x98	4	10	4	100	20	15	700	700

Insert de chauffage	Épaisseur d'isolation avec laine minérale		Lame d'air	Distance de rayonnement	Section pour			
	Sol	Mur d'appui	Vide d'air entre l'insert de cheminée et l'isolation	Vitre frontale/laterale	Tubulure d'évacuation des gaz	Air de combustion	Air de convection	Air de convection
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ø [cm]	Ø [cm]	Entrée [cm2]	Sortie [cm2]
Cubeo	0	17	1	120/90	20	15	700	700
ECO 720	0	12	3	170/130	25	15	700	700
ECO Venus	0	10	4	130/100	20	13	700	700
HEATCUBE 49x75	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 49x75 Star	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
KII 50x68x42	4	12	2 / 1	90/60	20	15	700	700
KII 50x68x50	4	12	2 / 4	80/70	20	15	700	700
KII 50x80x42	4	12	2 / 1	95/60	20	15	700	700
KII 50x80x50	4	12	2 / 4	90/60	20	15	700	700
KII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
Odeon	0	10	2	80	20	15	300	400
RAS 50x68x42	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RAS 50x80x50	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RII 50x68x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x68x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x80x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
RII 50x100x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x100x50	4	12	4	80/75	20	15	700	700
RIII 45x56x46	4	12	4	80/70	20	15	350	350
RIII 45x56x60	4	12	4	60/70	20	15	350	350
RIII 45x56x80	4	12	4	60/80	20	15	350	350
RIII 45x68x46	4	12	4	90/80	20	15	350	350
RIII 45x80x46	4	12	4	90/60	20	15	350	350
RIII 45x100x46	4	12	4	85/60	20	15	1000	1000
RIII 55x56x46	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x60	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x80	4	12	4	80/80	20	15	350	350
RIII 55x56x80 Star	4	12	4	80/90	20	15	350	350
RIII 55x68x46	4	12	4	90/75	20	15	350	350
RIII 55x80x46	4	12	4	90/80	20	15	700	700
RIII 55x80x46 Star	4	12	4	100/90	20	15	700	700
RIII 55x100x46	4	12	4	80/70	20	15	700	700
Violino 45x60	4	12	4	110	20	15	600	600
Violino 45x80	4	17	4	80	20	15	800	800
Violino 55x73	4	14	4	110	20	15	730	730
Violino 55x73 Star	4	14	6	125	20	15	700	700
Violino 55x98	4	14	4	110	20	15	980	980
Violino 65x87	4	14	4	130	20	15	1000	1000
Violino 65x116	4	12	4	130	20	15	1000	1000
Violino Tunnel 45x80	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x73	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x98	4	10	4	100	20	15	700	700

Camino	spessore del materiale isolante con la lana minerale		intercapedine	distanza di irraggiamento	sezione per			
	pavimento	parete d'installazione			attacco del gas di scarico	aria di combustione	aria di convezione	aria di convezione
	[cm]	[cm]			Ø [cm]	Ø [cm]	entrata [cm2]	uscita [cm2]
Cubeo	0	17	1	120/90	20	15	700	700
ECO 720	0	12	3	170/130	25	15	700	700
ECO Venus	0	10	4	130/100	20	13	700	700
HEATCUBE 49x75	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 49x75 Star	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
KII 50x68x42	4	12	2 / 1	90/60	20	15	700	700
KII 50x68x50	4	12	2 / 4	80/70	20	15	700	700
KII 50x80x42	4	12	2 / 1	95/60	20	15	700	700
KII 50x80x50	4	12	2 / 4	90/60	20	15	700	700
KII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
Odeon	0	10	2	80	20	15	300	400
RAS 50x68x42	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RAS 50x80x50	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RII 50x68x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x68x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x80x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
RII 50x100x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x100x50	4	12	4	80/75	20	15	700	700
RIII 45x56x46	4	12	4	80/70	20	15	350	350
RIII 45x56x60	4	12	4	60/70	20	15	350	350
RIII 45x56x80	4	12	4	60/80	20	15	350	350
RIII 45x68x46	4	12	4	90/80	20	15	350	350
RIII 45x80x46	4	12	4	90/60	20	15	350	350
RIII 45x100x46	4	12	4	85/60	20	15	1000	1000
RIII 55x56x46	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x60	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x80	4	12	4	80/80	20	15	350	350
RIII 55x56x80 Star	4	12	4	80/90	20	15	350	350
RIII 55x68x46	4	12	4	90/75	20	15	350	350
RIII 55x80x46	4	12	4	90/80	20	15	700	700
RIII 55x80x46 Star	4	12	4	100/90	20	15	700	700
RIII 55x100x46	4	12	4	80/70	20	15	700	700
Violino 45x60	4	12	4	110	20	15	600	600
Violino 45x80	4	17	4	80	20	15	800	800
Violino 55x73	4	14	4	110	20	15	730	730
Violino 55x73 Star	4	14	6	125	20	15	700	700
Violino 55x98	4	14	4	110	20	15	980	980
Violino 65x87	4	14	4	130	20	15	1000	1000
Violino 65x116	4	12	4	130	20	15	1000	1000
Violino Tunnel 45x80	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x73	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x98	4	10	4	100	20	15	700	700

Fireplace insert	Insulation thickness with mineral wool		Air gap	Radiaton distance	Cross-section			
	Floor	Mounting wall	Fireplace insert to thermal insulation	Front/side viewing window	Flue gas pipes	Combustion air	Convection air	Convection air
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ø [cm]	Ø [cm]	Inlet [cm2]	Outlet [cm2]
Cubeo	0	17	1	120/90	20	15	700	700
ECO 720	0	12	3	170/130	25	15	700	700
ECO Venus	0	10	4	130/100	20	13	700	700
HEATCUBE 49x75	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 49x75 Star	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
KII 50x68x42	4	12	2 / 1	90/60	20	15	700	700
KII 50x68x50	4	12	2 / 4	80/70	20	15	700	700
KII 50x80x42	4	12	2 / 1	95/60	20	15	700	700
KII 50x80x50	4	12	2 / 4	90/60	20	15	700	700
KII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
Odeon	0	10	2	80	20	15	300	400
RAS 50x68x42	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RAS 50x80x50	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RII 50x68x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x68x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x80x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
RII 50x100x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x100x50	4	12	4	80/75	20	15	700	700
RIII 45x56x46	4	12	4	80/70	20	15	350	350
RIII 45x56x60	4	12	4	60/70	20	15	350	350
RIII 45x56x80	4	12	4	60/80	20	15	350	350
RIII 45x68x46	4	12	4	90/80	20	15	350	350
RIII 45x80x46	4	12	4	90/60	20	15	350	350
RIII 45x100x46	4	12	4	85/60	20	15	1000	1000
RIII 55x56x46	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x60	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x80	4	12	4	80/80	20	15	350	350
RIII 55x56x80 Star	4	12	4	80/90	20	15	350	350
RIII 55x68x46	4	12	4	90/75	20	15	350	350
RIII 55x80x46	4	12	4	90/80	20	15	700	700
RIII 55x80x46 Star	4	12	4	100/90	20	15	700	700
RIII 55x100x46	4	12	4	80/70	20	15	700	700
Violino 45x60	4	12	4	110	20	15	600	600
Violino 45x80	4	17	4	80	20	15	800	800
Violino 55x73	4	14	4	110	20	15	730	730
Violino 55x73 Star	4	14	6	125	20	15	700	700
Violino 55x98	4	14	4	110	20	15	980	980
Violino 65x87	4	14	4	130	20	15	1000	1000
Violino 65x116	4	12	4	130	20	15	1000	1000
Violino Tunnel 45x80	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x73	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x98	4	10	4	100	20	15	700	700

Inzethaard	Isolatie dikte met steenwol		Luchtspleet	Stralingsafstand	Doorsnede			
	Vloer	Montage- muur	Inzethaard tot thermische isolatie	Voor-/zijraampje	Rookgaspijpen	Verbrandingslucht	Convectielucht	Convectielucht
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Ø [cm]	Ø [cm]	Invoer [cm2]	Uitvoer [cm2]
Cubeo	0	17	1	120/90	20	15	700	700
ECO 720	0	12	3	170/130	25	15	700	700
ECO Venus	0	10	4	130/100	20	13	700	700
HEATCUBE 49x75	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 49x75 Star	4	12 / 18	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x68 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95	4	12	1	125	15	10	0	0
HEATCUBE 57x95 Star	4	12	1	125	15	10	0	0
KII 50x68x42	4	12	2 / 1	90/60	20	15	700	700
KII 50x68x50	4	12	2 / 4	80/70	20	15	700	700
KII 50x80x42	4	12	2 / 1	95/60	20	15	700	700
KII 50x80x50	4	12	2 / 4	90/60	20	15	700	700
KII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
Odeon	0	10	2	80	20	15	300	400
RAS 50x68x42	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RAS 50x80x50	4	10	4	110/80	20	15	350	350
RII 50x68x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x68x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x80x50	4	12	4	80/80	20	15	700	700
RII 50x80x50 Star	4	12	4	125/110	20	15	700	700
RII 50x100x42	4	12	4	80/60	20	15	700	700
RII 50x100x50	4	12	4	80/75	20	15	700	700
RIII 45x56x46	4	12	4	80/70	20	15	350	350
RIII 45x56x60	4	12	4	60/70	20	15	350	350
RIII 45x56x80	4	12	4	60/80	20	15	350	350
RIII 45x68x46	4	12	4	90/80	20	15	350	350
RIII 45x80x46	4	12	4	90/60	20	15	350	350
RIII 45x100x46	4	12	4	85/60	20	15	1000	1000
RIII 55x56x46	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x60	4	12	4	70/70	20	15	350	350
RIII 55x56x80	4	12	4	80/80	20	15	350	350
RIII 55x56x80 Star	4	12	4	80/90	20	15	350	350
RIII 55x68x46	4	12	4	90/75	20	15	350	350
RIII 55x80x46	4	12	4	90/80	20	15	700	700
RIII 55x80x46 Star	4	12	4	100/90	20	15	700	700
RIII 55x100x46	4	12	4	80/70	20	15	700	700
Violino 45x60	4	12	4	110	20	15	600	600
Violino 45x80	4	17	4	80	20	15	800	800
Violino 55x73	4	14	4	110	20	15	730	730
Violino 55x73 Star	4	14	6	125	20	15	700	700
Violino 55x98	4	14	4	110	20	15	980	980
Violino 65x87	4	14	4	130	20	15	1000	1000
Violino 65x116	4	12	4	130	20	15	1000	1000
Violino Tunnel 45x80	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x73	4	10	4	100	20	15	350	350
Violino Tunnel 55x98	4	10	4	100	20	15	700	700