

| Kamineinsatz | Dämmdicke mit Mineralwolle | | Luftspalt | Strahlungs- abstand | Querschnitt für | | | |
|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | Boden | Anbauwand | | | Kamineinsatz zu Wärme- dämmung | Sichtfenster Front/seitlich | Abgasstutzen | Verbrennungs- luft |
| | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | | | | |
| Cubeo | 0 | 10 | 3 | 92 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| ECO 720 | 0 | 7 | 3 | 80/80 | 25 | 15 | 350 | 350 |
| ECO Axinit | 6 | 10 | 3 | 170 | 25 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Larimar | 6 | 8 | 3 | 160 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Venus | 0 | 10 | 4 | 130/100 | 20 | 13 | 700 | 700 |
| Odeon | 0 | 10 | 2 | 80 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| RAS 50x68x42 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RAS 50x80x50 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RII 50x68x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x68x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 Star | 4 | 12 | 4 | 125/110 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x50 | 4 | 12 | 4 | 80/75 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 45x56x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x60 | 4 | 12 | 4 | 60/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x80 | 4 | 12 | 4 | 60/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/60 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x100x46 | 4 | 12 | 4 | 85/60 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| RIII 55x56x46 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x60 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 Star | 4 | 12 | 4 | 80/90 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/75 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x80x46 Star | 4 | 12 | 4 | 100/90 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x100x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 45x60 | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 600 | 600 |
| Violino 45x80 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 800 | 800 |
| Violino 55x73 | 4 | 14 | 6 | 130 | 20 | 15 | 730 | 730 |
| Violino 55x73 Star | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 55x98 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 980 | 980 |
| Violino 65x87 | 4 | 14 | 8 | 170 | 20 | 15 | 1000 | 1200 |
| Violino 65x116 | 4 | 12 | 4 | 130 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| Violino Tunnel 45x80 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x73 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x98 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 700 | 700 |

| Insert de chauffage | Épaisseur d'isolation avec laine minérale | | Lame d'air | Distance de rayonnement | Section pour | | | |
|----------------------|---|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Sol | Mur d'appui | Vide d'air entre l'insert de cheminée et l'isolation | Vitre frontale/latérale | Tubulure d'évacuation des gaz | Air de combustion | Air de convection | Air de convection |
| | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | Ø [cm] | Ø [cm] | Entrée [cm ²] | Sortie [cm ²] |
| Cubeo | 0 | 10 | 3 | 92 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| ECO 720 | 0 | 7 | 3 | 80/80 | 25 | 15 | 350 | 350 |
| ECO Axinit | 6 | 10 | 3 | 170 | 25 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Larimar | 6 | 8 | 3 | 160 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Venus | 0 | 10 | 4 | 130/100 | 20 | 13 | 700 | 700 |
| Odeon | 0 | 10 | 2 | 80 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| RAS 50x68x42 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RAS 50x80x50 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RII 50x68x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x68x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 Star | 4 | 12 | 4 | 125/110 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x50 | 4 | 12 | 4 | 80/75 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 45x56x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x60 | 4 | 12 | 4 | 60/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x80 | 4 | 12 | 4 | 60/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/60 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x100x46 | 4 | 12 | 4 | 85/60 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| RIII 55x56x46 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x60 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 Star | 4 | 12 | 4 | 80/90 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/75 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x80x46 Star | 4 | 12 | 4 | 100/90 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x100x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 45x60 | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 600 | 600 |
| Violino 45x80 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 800 | 800 |
| Violino 55x73 | 4 | 14 | 6 | 130 | 20 | 15 | 730 | 730 |
| Violino 55x73 Star | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 55x98 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 980 | 980 |
| Violino 65x87 | 4 | 14 | 8 | 170 | 20 | 15 | 1000 | 1200 |
| Violino 65x116 | 4 | 12 | 4 | 130 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| Violino Tunnel 45x80 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x73 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x98 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 700 | 700 |

| Camino | spessore del materiale isolante con la lana minerale | | intercapedine | distanza di irraggiamento | sezione per | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | pavimento | parete d'installazione | | | rivestimento del camino per l'isolamento termico | sportello vetrato frontale/laterale | attacco del gas di scarico | aria di combustione |
| | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | Ø [cm] | Ø [cm] | entrata [cm2] | uscita [cm2] |
| Cubeo | 0 | 10 | 3 | 92 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| ECO 720 | 0 | 7 | 3 | 80/80 | 25 | 15 | 350 | 350 |
| ECO Axinit | 6 | 10 | 3 | 170 | 25 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Larimar | 6 | 8 | 3 | 160 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Venus | 0 | 10 | 4 | 130/100 | 20 | 13 | 700 | 700 |
| Odeon | 0 | 10 | 2 | 80 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| RAS 50x68x42 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RAS 50x80x50 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RII 50x68x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x68x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 Star | 4 | 12 | 4 | 125/110 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x50 | 4 | 12 | 4 | 80/75 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 45x56x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x60 | 4 | 12 | 4 | 60/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x80 | 4 | 12 | 4 | 60/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/60 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x100x46 | 4 | 12 | 4 | 85/60 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| RIII 55x56x46 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x60 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 Star | 4 | 12 | 4 | 80/90 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/75 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x80x46 Star | 4 | 12 | 4 | 100/90 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x100x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 45x60 | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 600 | 600 |
| Violino 45x80 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 800 | 800 |
| Violino 55x73 | 4 | 14 | 6 | 130 | 20 | 15 | 730 | 730 |
| Violino 55x73 Star | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 55x98 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 980 | 980 |
| Violino 65x87 | 4 | 14 | 8 | 170 | 20 | 15 | 1000 | 1200 |
| Violino 65x116 | 4 | 12 | 4 | 130 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| Violino Tunnel 45x80 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x73 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x98 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 700 | 700 |

| Fireplace insert | Insulation thickness with mineral wool | | Air gap | Radiation distance | Cross-section | | | |
|----------------------|--|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| | Floor | Mounting wall | Fireplace insert to thermal insulation | Front/side viewing window | Flue gas pipes | Combustion air | Convection air | Convection air |
| | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | Ø [cm] | Ø [cm] | Inlet [cm ²] | Outlet [cm ²] |
| Cubeo | 0 | 10 | 3 | 92 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| ECO 720 | 0 | 7 | 3 | 80/80 | 25 | 15 | 350 | 350 |
| ECO Axinit | 6 | 10 | 3 | 170 | 25 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Larimar | 6 | 8 | 3 | 160 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Venus | 0 | 10 | 4 | 130/100 | 20 | 13 | 700 | 700 |
| Odeon | 0 | 10 | 2 | 80 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| RAS 50x68x42 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RAS 50x80x50 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RII 50x68x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x68x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 Star | 4 | 12 | 4 | 125/110 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x50 | 4 | 12 | 4 | 80/75 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 45x56x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x60 | 4 | 12 | 4 | 60/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x80 | 4 | 12 | 4 | 60/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/60 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x100x46 | 4 | 12 | 4 | 85/60 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| RIII 55x56x46 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x60 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 Star | 4 | 12 | 4 | 80/90 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/75 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x80x46 Star | 4 | 12 | 4 | 100/90 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x100x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 45x60 | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 600 | 600 |
| Violino 45x80 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 800 | 800 |
| Violino 55x73 | 4 | 14 | 6 | 130 | 20 | 15 | 730 | 730 |
| Violino 55x73 Star | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 55x98 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 980 | 980 |
| Violino 65x87 | 4 | 14 | 8 | 170 | 20 | 15 | 1000 | 1200 |
| Violino 65x116 | 4 | 12 | 4 | 130 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| Violino Tunnel 45x80 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x73 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x98 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 700 | 700 |

| Inzethaard | Isolatie dikte met steenwol | | Luchtspleet | Stralingsafstand | Doorsnede | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Vloer | Montage- muur | Inzethaard tot thermische isolatie | Voor-/zijraampje | Rookgaspijpen | Verbrandingslucht | Convectielucht | Convectielucht |
| | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | Ø [cm] | Ø [cm] | Invoer [cm ²] | Uitvoer [cm ²] |
| Cubeo | 0 | 10 | 3 | 92 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| ECO 720 | 0 | 7 | 3 | 80/80 | 25 | 15 | 350 | 350 |
| ECO Axinit | 6 | 10 | 3 | 170 | 25 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Larimar | 6 | 8 | 3 | 160 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| ECO Venus | 0 | 10 | 4 | 130/100 | 20 | 13 | 700 | 700 |
| Odeon | 0 | 10 | 2 | 80 | 25 | 15 | 300 | 400 |
| RAS 50x68x42 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RAS 50x80x50 | 4 | 10 | 4 | 110/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RII 50x68x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x68x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x80x50 Star | 4 | 12 | 4 | 125/110 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x42 | 4 | 12 | 4 | 80/60 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RII 50x100x50 | 4 | 12 | 4 | 80/75 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 45x56x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x60 | 4 | 12 | 4 | 60/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x56x80 | 4 | 12 | 4 | 60/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/60 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 45x100x46 | 4 | 12 | 4 | 85/60 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| RIII 55x56x46 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x60 | 4 | 12 | 4 | 70/70 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 | 4 | 12 | 4 | 80/80 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x56x80 Star | 4 | 12 | 4 | 80/90 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x68x46 | 4 | 12 | 4 | 90/75 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| RIII 55x80x46 | 4 | 12 | 4 | 90/80 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x80x46 Star | 4 | 12 | 4 | 100/90 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| RIII 55x100x46 | 4 | 12 | 4 | 80/70 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 45x60 | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 600 | 600 |
| Violino 45x80 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 800 | 800 |
| Violino 55x73 | 4 | 14 | 6 | 130 | 20 | 15 | 730 | 730 |
| Violino 55x73 Star | 4 | 14 | 6 | 125 | 20 | 15 | 700 | 700 |
| Violino 55x98 | 4 | 14 | 6 | 150 | 20 | 15 | 980 | 980 |
| Violino 65x87 | 4 | 14 | 8 | 170 | 20 | 15 | 1000 | 1200 |
| Violino 65x116 | 4 | 12 | 4 | 130 | 20 | 15 | 1000 | 1000 |
| Violino Tunnel 45x80 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x73 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 350 | 350 |
| Violino Tunnel 55x98 | 4 | 10 | 4 | 100 | 20 | 15 | 700 | 700 |